

MEMORIA DE CALIDADES EDIFICIO VERGARA

ACABADOS EXTERIORES:

Fachada de aplacado de gres, mortero estructurado y panel fenólico.

CERRAMIENTOS INTERIORES:

Todas las divisiones interiores son de panel autoportante de yeso laminado con aislamiento térmico y acústico mayor que el del bloque.

Siendo la división con las otras viviendas o zonas comunes de tabiquería de bloque de 9 mas aislamiento mas bloque de nueve y yeso

En cuanto a la fachada sería bloque de 12 cm mas aislante térmico de 5 cm mas bloque de 9 cm.

SOLADOS Y ALICATADOS:

Los pavimentos serán gres porcelánico 40x40 aproximadamente con colores claros, de los cuales se presentará a elegir y al igual que laminado flotante AC4.

Rodapié del mismo material que el pavimento.

En cocina el alicatado será entre poyete tamaño 20x20cm aproximadamente.

El alicatado en baño será en las partes húmedas a elegir entre tres opciones y resto pintado.

CARPINTERÍA:

La carpintería exterior se realizará con aluminio, serie Europea color a definir, con doble acristalamiento en la ventana abatible y cristal stadip en su parte baja fija. La carpintería contara con rotura térmica

La carpintería interior será de madera compuesta por un pre cerco de block prefabricado compacto y con puerta de entrada con 3 puntos de anclaje.

Puerta de garaje seccionable con mando a distancia.

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO:

El saneamiento se realizará en tubería de PVC, los aparatos sanitarios vitrificados en color blanco.

La grifería será monomando.

Instalación de NUO o placa solar para calentar el agua, el cual se instalará en la vivienda.

TELEVISION Y RADIO CONVENCIONAL:

Se situará el equipo de captación (antenas VHF, VF, Y FM) en la cubierta.

Punto de televisión en salón, cocina y todos los dormitorios.

Punto de televisión por cable en salón, cocina y dormitorios.

SERVICIO TELEFONICO Y TELECOMUNICACION POR CABLE:

La instalación del servicio telefónico básico y de datos estará compuesta por la canalización de entrada, cuarto de instalaciones telefónicas, canalización principal, secundaria e instalación interior del abonado.

Punto de teléfono en salón, cocina y todos los dormitorios.

SISTEMA DE SEGURIDAD:

Extintores en zonas comunes.

Luces de emergencia en zonas comunes.

Videoportero.

ACCEBILIDAD:

Existe ascensor hidráulico de velocidad 0.63m/s, para todas las plantas, con mantenimiento pagado para los tres próximos años.

NOTA IMPORTANTE: El promotor se reserva el derecho a introducir cambios de materiales por otros de igual o mejor calidad, a juicio de la dirección facultativa.